

Estudantes com resultado final igual à RPF, RPN e RFN ficarão retidos no módulo.

Curso: Técnico em Controle Ambiental
Período Letivo: 717 - Campus Samambaia: 20/03/2023 a 28/07/2023
Turma: 20231413101A - SUB CA IA 2023.1
Modalidade: Técnico Subsequente
Turno: Matutino
Carga horária da turma: 380

Resultado Final

Nº	MATRÍCULA	NOME SOCIAL (NOME CIVIL)	ECO01		ERS01		HST01		ICA01		INB01		LAM01		MAA01		PFC01		POI01		QGE01		Resultado Final	
			TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	RF
1	231044130025	#	2	6,0	0	10,0	2	6,0	2	7,8	4	9,4	5	8,0	4	4,9	3	7,5	6	10,0	6	6,0	34	APD
2	231044130012	#	5	5,5 (APC)	0	10,0	2	6,0	0	6,3	2	10,0	2	7,5	4	4,9	3	9,0	0	9,0	12	4,5	30	APD
3	231044130005	#	34	0,0	5	0,0	31	0,0	20	0,0	40	0,0	34	0,0	40	0,0	20	0,0	36	0,0	78	0,3	338	EVD
4	231044130026	#	31	0,0	5	0,0	32	0,0	20	0,0	40	0,0	34	0,0	40	0,0	20	0,0	35	0,0	80	0,0	337	EVD
5	231044130010	#	12	8,6	0	10,0	4	7,7	4	8,8	10	9,4	14	8,3	4	9,2	5	8,0	8	10,0	12	5,1 (APC)	73	AP
6	231044130022	#	34	0,0	5	0,0	32	0,0	20	0,0	40	0,0	34	0,0	40	0,0	20	0,0	36	0,0	80	0,0	341	EVD
7	222044130041	#	34	0,0	5	0,0	32	0,0	21	0,0	41	0,0	34	0,0	40	0,0	20	0,0	36	0,0	80	0,0	343	EVD
8	231044130004	#	20	0,0	2	0,0	8	1,2	12	2,5	25	0,0	28	1,1	24	0,0	15	1,0	32	0,0	48	2,8	214	EVD
9	231044130001	#	32	0,0	1	0,0	24	0,0	20	0,0	39	0,0	34	0,0	36	0,0	20	0,0	34	0,0	72	0,0	312	EVD
10	211044130019	#	26	0,0	3	10,0	14	4,4	13	4,5	12	2,3	10	0,0	14	0,0	8	7,5	36	0,0	60	1,4	196	RFN
11	231044130003	#	0	7,7	0	10,0	2	7,5	0	9,0	2	9,4	3	8,8	2	6,6	3	8,5	0	10,0	4	7,5	16	AP
12	231044130008	#	34	0,0	4	0,0	26	0,0	20	0,0	39	0,0	34	0,0	38	0,0	20	0,0	36	0,0	76	0,0	327	EVD
13	231044130027	#	34	0,0	5	0,0	32	0,0	20	0,0	40	0,0	34	0,0	40	0,0	20	0,0	36	0,0	80	0,0	341	EVD
14	222044130057	#	34	0,0	5	0,0	32	0,0	21	0,0	41	0,0	34	0,0	40	0,0	20	0,0	36	0,0	80	0,0	343	EVD
15	231044130030	#	7	5,6	0	0,0	2	5,6 (APC)	6	6,0	11	8,0	9	7,9	2	6,3	5	9,0	0	9,0	8	5,5 (APC)	50	APD
16	231044130065	#	-	AE	-	AE	2	CAN	0	CAN	25	0,0	-	AE	-	AE	0	CAN	-	AE	19	CAN	46	EVD
17	231044130021	#	24	0,0	4	10,0	22	0,0	10	5,0	31	0,0	-	AE	30	1,5	17	5,5	-	AE	52	3,9	190	EVD
18	231044130015	#	34	0,0	5	0,0	32	0,0	20	0,0	40	0,0	34	0,0	40	0,0	20	0,0	36	0,0	80	0,0	341	EVD
19	231044130002	#	2	7,9	2	10,0	2	7,2	0	9,0	2	9,1	3	7,6	2	7,2	4	8,0	2	9,0	2	9,4	21	AP
20	222044130022	#	34	0,0	-	-	32	0,0	20	0,0	40	0,0	-	-	40	0,0	20	0,0	-	-	80	0,0	266	EVD
21	231044130029	#	40	CAN	19	CAN	41	CAN	23	CAN	41	0,0	40	CAN	40	CAN	22	CAN	48	CAN	78	CAN	392	EVD
22	231044130066	#	26	0,0	2	10,0	14	4,4	12	2,5	25	2,0	27	0,0	24	0,2	11	7,5	18	0,0	60	1,0	219	EVD
23	231044130020	#	0	7,9	0	10,0	0	7,4	0	9,3	0	9,7	0	9,0	0	6,0	1	7,5	4	10,0	4	6,4	9	AP
24	221044130031	#	12	5,8	3	10,0	16	6,0	11	4,0	40	0,0	19	2,3	14	7,0	17	3,5	4	4,0	35	3,7	171	RFN
25	231044130019	#	32	0,0	5	0,0	24	0,0	19	0,0	39	0,0	34	0,0	36	0,0	19	0,0	34	0,0	74	0,0	316	EVD
26	231044130013	#	0	6,8	4	0,0	2	6,9	14	9,0	41	0,0	16	8,4	0	8,3	16	8,5	4	10,0	0	8,3	97	APD
27	231044130006	#	2	9,6	0	10,0	0	7,6	2	9,0	2	10,0	2	8,1	0	9,1	2	8,5	0	10,0	4	7,3	14	AP
28	231044130017	#	24	3,0	1	10,0	12	5,2	13	2,5	33	1,3	20	4,4	18	3,8	10	0,0	36	0,0	44	5,0	211	EVD
29	231044130014	#	34	0,0	3	0,0	32	0,0	20	0,0	40	0,0	34	0,0	40	0,0	20	0,0	36	0,0	80	0,0	339	EVD
30	231044130007	#	26	0,0	2	0,0	26	1,6	20	0,0	35	0,0	32	0,0	36	0,0	20	0,0	36	0,0	74	1,8	307	EVD
31	231044130023	#	34	0,0	5	0,0	32	0,0	20	0,0	40	0,0	34	0,0	40	0,0	20	0,0	36	0,0	80	0,0	341	EVD
32	231044130011	#	34	0,0	5	0,0	32	0,0	20	0,0	40	0,0	34	0,0	40	0,0	20	0,0	36	0,0	80	0,0	341	EVD
33	231044130067	#	34	0,0	5	0,0	32	0,0	20	0,0	40	0,0	34	0,0	40	0,0	20	0,0	36	0,0	80	0,0	341	EVD
34	231044130009	#	24	0,7	0	0,0	14	3,2	12	5,0	25	2,2	19	1,0	20	0,0	17	1,0	36	0,0	50	1,3	217	EVD
35	231044130018	#	34	0,0	5	0,0	32	0,0	20	0,0	40	0,0	34	0,0	40	0,0	20	0,0	36	0,0	80	0,0	341	EVD
36	231044130068	#	24	0,0	2	0,0	28	0,0	18	0,0	35	0,0	32	0,0	36	0,0	19	0,0	36	0,0	62	3,3	292	EVD
37	222044130023	#	32	0,0	-	-	30	0,0	19	2,5	40	0,0	-	-	38	0,0	20	0,0	-	-	80	0,0	259	EVD
38	222044130025	#	2	5,2 (APC)	0	0,0	6	4,9 (APC)	2	7,5	4	9,7	10	6,8	8	4,2 (APC)	3	7,5	2	5,0 (APC)	9	4,2	46	APD
39	231044130024	#	26	0,0	2	0,0	18	0,0	14	2,5	29	0,0	32	1,1	28	2,0	17	1,0	34	0,0	60	3,1	260	EVD

Estudantes com resultado final igual à RPF, RPN e RFN ficarão retidos no módulo.

Resultado Final

Curso: Técnico em Controle Ambiental
Período Letivo: 717 - Campus Samambaia: 20/03/2023 a 28/07/2023
Turma: 20231413101A - SUB CA IA 2023.1
Modalidade: Técnico Subsequente
Turno: Matutino
Carga horária da turma: 380

			ECO01		ERS01		HST01		ICA01		INB01		LAM01		MAA01		PFC01		POI01		QGE01		Resultado Final	
40	231044130028	#	34	0,0	5	0,0	32	0,0	19	0,0	40	0,0	34	0,0	40	0,0	20	0,0	36	0,0	80	0,0	340	EVD
41	231044130016	#	0	6,9	0	0,0	0	7,2	2	8,0	2	9,7	3	8,8	0	6,4	1	7,5	4	7,0	0	6,7	12	APD
42	231044130034	#	34	0,0	5	0,0	32	0,0	19	0,0	40	0,0	34	0,0	40	0,0	20	0,0	36	0,0	80	0,0	340	EVD

Legenda
TRI - Transferido internamente

Legenda da(s) Disciplina(s)
ECO01 - Ecologia (40 h/a) Professor(es): Roger Maia Dias Ledo
ERS01 - Ética e Responsabilidade Social (20 h/a) Professor(es): Priscila Pereira Mendes Nascimento
HST01 - Higiene, Meio Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho (40 h/a) Professor(es): NIÉCIO DA COSTA ANUNCIAÇÃO JÚNIOR
ICA01 - Introdução ao Controle Ambiental (20 h/a) Professor(es): Jackeline do Socorro Benassuly Barbosa
INB01 - Informática Básica (40 h/a) Professor(es): Alessandro Borges Lima
LAM01 - Legislação Ambiental (40 h/a) Professor(es): Cássia Aparecida Rabelo Correa / Andreia Maria da Silva França / Fernando Dantas de Araújo / Roger Ma
MAA01 - Matemática Aplicada (40 h/a) Professor(es): Izabel Santana Almeida Arantes de So
PFC01 - Princípios Físicos do Controle Ambiental (20 h/a) Professor(es): Mercio Nascimento de Lima
POI01 - Português Instrumental (40 h/a) Professor(es): LUDMILLA CARVALHO FONSECA / Lilian Coelho Pires
QGE01 - Química Geral (80 h/a) Professor(es): Milenna Milhomem Sena

Estudantes com resultado final igual à RPF, RPN e RFN ficarão retidos no módulo.

Resultado Final

Curso: Técnico em Controle Ambiental
Período Letivo: 717 - Campus Samambaia: 20/03/2023 a 28/07/2023
Turma: 20231413101B - SUB CA IB 2023.1
Modalidade: Técnico Subsequente
Turno: Matutino
Carga horária da turma: 380

Nº	MATRÍCULA	NOME SOCIAL (NOME CIVIL)	ECO01		ERS01		HST01		ICA01		INB01		LAM01		MAA01		PFC01		POI01		QGE01		Resultado Final	
			TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	RF
1	231044130045	#	32	0,0	5	0,0	27	0,0	20	2,5	35	0,0	32	1,5	28	0,0	14	0,0	36	0,0	76	0,3	305	EVD
2	231044130060	#	30	0,0	2	0,0	31	0,0	20	0,0	37	0,0	38	0,0	36	0,0	20	0,0	38	0,0	72	1,0	324	EVD
3	231044130042	#	32	0,0	5	0,0	35	0,0	20	0,0	41	0,0	38	0,0	40	0,0	20	0,0	40	0,0	80	0,0	351	EVD
4	231044130032	#	0	9,9	0	10,0	6	8,9	0	10,0	2	10,0	8	7,0	2	9,8	1	9,5	2	10,0	0	10,0	21	AP
5	231044130054	#	24	0,0	4	0,0	27	0,0	18	2,5	33	0,0	30	1,6	32	0,0	13	0,0	34	0,0	62	2,6	277	EVD
6	231044130033	#	32	0,0	4	0,0	35	0,0	20	0,0	41	0,0	32	1,8	40	0,0	20	0,0	40	0,0	80	0,0	344	EVD
7	231044130064	#	32	0,0	7	0,0	35	0,0	20	0,0	41	0,0	38	0,0	40	0,0	20	0,0	40	0,0	80	0,0	353	EVD
8	222044130045	#	30	0,0	5	0,0	35	0,0	22	0,0	41	0,0	38	0,0	40	0,0	20	0,0	40	0,0	80	0,0	351	EVD
9	231044130062	#	32	CAN	15	CAN	32	CAN	18	CAN	33	CAN	34	CAN	30	CAN	16	CAN	42	CAN	64	CAN	316	CAN
10	231044130055	#	32	0,0	7	0,0	35	0,0	20	0,0	41	0,0	38	0,0	40	0,0	20	0,0	40	0,0	80	0,0	353	EVD
11	231044130049	#	32	0,0	5	0,0	35	0,0	20	0,0	41	0,0	38	0,0	40	0,0	20	0,0	40	0,0	80	0,0	351	EVD
12	231044130056	#	32	0,0	5	0,0	35	0,0	20	0,0	41	0,0	38	0,0	40	0,0	20	0,0	39	0,0	80	0,0	350	EVD
13	231044130047	#	40	CAN	19	CAN	40	CAN	23	CAN	41	CAN	40	CAN	40	CAN	24	CAN	48	CAN	80	CAN	395	CAN
14	231044130061	#	2	7,9	2	10,0	6	7,5	0	7,8	6	10,0	4	6,8	6	6,6	5	9,0	10	10,0	4	6,9	45	AP
15	231044130048	#	2	8,3	2	10,0	2	6,6	2	9,5	4	10,0	7	8,1	2	7,5	4	7,5	2	10,0	3	6,9	30	AP
16	231044130031	#	20	1,3	5	10,0	21	1,2	14	2,5	21	3,2	24	3,6	24	1,1	7	9,0	34	0,0	52	3,7	222	EVD
17	222044130020	#	32	0,0	7	0,0	35	0,0	20	0,0	41	0,0	38	0,0	40	0,0	20	0,0	40	0,0	80	0,0	353	EVD
18	231044130052	#	38	CAN	19	CAN	36	CAN	23	CAN	39	CAN	38	CAN	36	CAN	22	CAN	44	CAN	70	CAN	365	CAN
19	231044130043	#	32	0,0	6	0,0	35	0,0	20	0,0	41	0,0	38	0,0	40	0,0	20	0,0	40	0,0	80	0,0	352	EVD
20	231044130035	#	38	CAN	19	CAN	38	CAN	23	CAN	39	CAN	38	CAN	38	CAN	24	CAN	48	CAN	74	CAN	379	CAN
21	231044130040	#	30	0,0	7	0,0	35	0,0	20	0,0	41	0,0	38	0,0	40	0,0	20	0,0	40	0,0	80	0,0	351	EVD
22	231044130039	#	6	7,5	2	0,0	4	7,6	0	7,8	4	10,0	10	6,4	2	7,0	7	8,0	4	10,0	12	7,7	51	APD
23	222044130010	#	32	0,0	7	0,0	35	0,0	20	0,0	41	0,0	38	0,0	40	0,0	20	0,0	40	0,0	80	0,0	353	EVD
24	222044130035	#	4	6,2	-	-	4	3,8	8	6,8	9	9,3	8	7,1	-	-	10	6,0	6	10,0	21	2,9	70	APD
25	222044130068	#	32	0,0	5	0,0	35	0,0	22	0,0	41	0,0	38	0,0	40	0,0	20	0,0	40	0,0	80	0,0	353	EVD
26	231044130044	#	26	0,0	4	0,0	31	0,0	20	0,0	37	0,0	32	1,0	36	0,0	18	0,0	36	0,0	68	0,0	308	EVD
27	231044130036	#	26	CAN	13	CAN	17	CAN	14	CAN	25	CAN	24	CAN	22	CAN	4	CAN	34	CAN	48	CAN	227	CAN
28	222044130070	#	20	CAN	-	-	9	CAN	6	CAN	-	-	18	CAN	-	-	0	CAN	-	-	28	CAN	81	CAN
29	231044130059	#	6	7,9	0	10,0	8	8,0	2	8,3	8	10,0	11	7,8	4	7,9	10	8,5	4	10,0	11	6,3	64	AP
30	222044130046	#	32	0,0	7	0,0	35	0,0	22	0,0	41	0,0	38	0,0	40	0,0	20	0,0	40	0,0	80	0,0	355	EVD
31	231044130063	#	30	0,0	6	0,0	33	0,0	20	0,0	39	0,0	36	0,0	38	0,0	20	0,0	40	0,0	76	0,3	338	EVD
32	231044130057	#	32	0,0	7	0,0	35	0,0	20	0,0	41	0,0	38	0,0	40	0,0	20	0,0	38	0,0	80	0,0	351	EVD
33	231044130050	#	32	0,0	7	0,0	35	0,0	20	0,0	41	0,0	38	0,0	40	0,0	20	0,0	40	0,0	80	0,0	353	EVD
34	231044130051	#	32	0,0	5	0,0	35	0,0	20	0,0	41	0,0	38	0,0	40	0,0	20	0,0	40	0,0	80	0,0	351	EVD
35	231044130058	#	0	7,3	1	10,0	2	5,7	0	7,5	2	10,0	2	6,4	0	6,7	1	9,0	6	10,0	2	6,0	16	APD
36	231044130053	#	32	0,0	7	0,0	35	0,0	20	0,0	41	0,0	38	0,0	40	0,0	20	0,0	40	0,0	80	0,0	353	EVD
37	231044130037	#	20	CAN	11	CAN	9	CAN	6	CAN	15	CAN	18	CAN	14	CAN	0	CAN	34	CAN	28	CAN	155	CAN
38	222044130033	#	32	0,0	7	0,0	35	0,0	20	0,0	41	0,0	38	0,0	40	0,0	20	0,0	39	0,0	80	0,0	352	EVD
39	231044130041	#	26	0,0	3	0,0	27	0,0	18	0,0	33	0,0	32	1,5	32	0,0	18	0,0	36	0,0	66	1,0	291	EVD

Estudantes com resultado final igual à RPF, RPN e RFN ficarão retidos no módulo.

Resultado Final

Curso: Técnico em Controle Ambiental
Período Letivo: 717 - Campus Samambaia: 20/03/2023 a 28/07/2023
Turma: 20231413101B - SUB CA IB 2023.1
Modalidade: Técnico Subsequente
Turno: Matutino
Carga horária da turma: 380

			ECO01		ERS01		HST01		ICA01		INB01		LAM01		MAA01		PFC01		POI01		QGE01		Resultado Final	
40	231044130046	#	32	0,0	7	0,0	35	0,0	20	0,0	41	0,0	38	0,0	40	0,0	20	0,0	40	0,0	80	0,0	353	EVD
41	231044130038	#	32	0,0	6	0,0	33	0,0	20	0,0	41	0,0	38	0,0	38	0,0	20	0,0	40	0,0	76	0,0	344	EVD

Legenda
TRI - Transferido internamente

Legenda da(s) Disciplina(s)

ECO01 - Ecologia (40 h/a) Professor(es): Roger Maia Dias Ledo
ERS01 - Ética e Responsabilidade Social (20 h/a) Professor(es): Priscila Pereira Mendes Nascimento
HST01 - Higiene, Meio Ambiente, Saúde e Segurança no Trabalho (40 h/a) Professor(es): NIÉCIO DA COSTA ANUNCIAÇÃO JÚNIOR
ICA01 - Introdução ao Controle Ambiental (20 h/a) Professor(es): Jackeline do Socorro Benassuly Barbosa
INB01 - Informática Básica (40 h/a) Professor(es): Alessandro Borges Lima
LAM01 - Legislação Ambiental (40 h/a) Professor(es): Cássia Aparecida Rabelo Correa / Andreia Maria da Silva França / Fernando Dantas de Araújo / Roger M
MAA01 - Matemática Aplicada (40 h/a) Professor(es): Izabel Santana Almeida Arantes de So
PFC01 - Princípios Físicos do Controle Ambiental (20 h/a) Professor(es): Mercio Nascimento de Lima
POI01 - Português Instrumental (40 h/a) Professor(es): LUDMILLA CARVALHO FONSECA / Lilian Coelho Pires
QGE01 - Química Geral (80 h/a) Professor(es): Milenna Milhomem Sena

TF = Total de Faltas

APD = Aprovado com Dependência

RFN = Reprovado por Falta e Nota

AP = Aprovado

TN = Total de Nota

RPN = Reprovado por Nota

TRC = Matrícula Trancada

EVD = Evadido

RPF = Reprovado por Falta

Estudantes com resultado final igual à RPF, RPN e RFN ficarão retidos no módulo.

Resultado Final

Curso: Técnico em Controle Ambiental

Período Letivo: 717 - Campus Samambaia: 20/03/2023 a 28/07/2023

Turma: 20231413102A - SUB CA II 2023.1

Modalidade: Técnico Subsequente

Turno: Matutino

Carga horária da turma: 538

			EST02		HBA02		HGR02		ISR02		MAM02		PIT02		QAG02		QAN02		TDA02		Resultado Final	
Nº	MATRÍCULA	NOME SOCIAL (NOME CIVIL)	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	RF
1	221044130029	#	48	0,0	35	0,0	34	0,0	48	0,0	72	0,0	65	0,0	66	0,0	57	0,0	72	0,0	497	EVD
2	222044130018	#	48	0,0	35	0,0	34	0,0	48	0,0	72	0,0	65	0,0	66	0,0	54	0,0	72	0,0	494	EVD
3	222044130050	#	14	7,7	12	0,0	12	6,0	12	3,3	4	7,8	12	9,8	19	6,0	19	6,0	15	2,1	119	RPN
4	192044130010	#	46	0,0	18	0,0	14	0,0	48	0,0	43	0,0	36	0,0	66	0,0	54	0,0	36	2,0	361	EVD
5	222044130015	#	18	6,7	8	9,5	12	8,3	6	8,7	19	6,8	15	7,1	12	6,3	6	8,3	9	6,2	105	AP
6	221044130007	#	11	6,0	-	-	10	4,5	-	-	-	-	-	-	18	6,1	19	6,0	-	-	58	APD
7	201044130004	#	28	4,5	12	1,8	14	4,5	14	4,3	31	1,5	27	3,4	46	1,6	10	7,1	30	2,6	212	RFN
8	202044130005	#	20	3,2	9	8,2	12	8,3	0	8,5	9	4,6	20	7,5	25	6,1	13	6,2	27	7,9	135	APD
9	222044130036	#	9	6,0	2	6,0	3	4,7	9	6,0	4	6,4	1	9,2	5	4,7 (APC)	0	4,6	9	6,0	42	APD
10	222044130028	#	7	7,9	4	7,7	8	8,4	6	10,0	8	9,0	16	9,7	9	6,9	10	8,4	12	9,5	80	AP
11	222044130017	#	48	CAN	50	CAN	48	CAN	48	CAN	72	CAN	71	CAN	72	CAN	60	CAN	72	CAN	541	CAN
12	222044130063	#	13	6,6	11	9,5	12	8,0	18	7,2	13	6,5	19	9,4	18	8,8	14	8,1	12	9,1	130	AP
13	211044130034	#	16	7,7	5	8,5	4	9,3	6	8,7	0	6,3	12	7,9	14	8,0	14	7,6	12	8,9	83	AP
14	222044130042	#	13	6,0	3	6,4	5	7,8	2	7,4	11	7,1	6	9,4	12	6,3	5	6,0	15	4,7	72	APD
15	201044130046	#	48	0,0	35	0,0	34	0,0	48	0,0	70	0,0	65	0,0	66	0,0	57	0,0	72	0,0	495	EVD
16	222044130001	#	48	0,0	33	0,0	34	0,0	48	0,0	72	0,0	65	0,0	66	0,0	57	0,0	72	0,0	495	EVD
17	221044130024	#	18	7,1	10	7,0	19	7,0	16	7,2	2	6,4	0	7,4	32	6,8	33	6,2	0	9,1	130	AP
18	222044130014	#	48	0,0	29	0,0	32	0,0	48	0,0	68	0,0	62	0,0	66	0,0	51	0,0	72	0,0	476	EVD
19	222044130047	#	3	7,3	4	8,5	6	7,1	2	7,3	10	9,0	3	9,7	17	7,7	5	8,6	27	8,9	77	AP
20	222044130005	#	2	9,1	0	10,0	0	9,7	0	9,5	0	9,4	0	10,0	12	10,0	3	10,0	0	9,6	17	AP
21	221044130037	#	10	6,5	-	-	10	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	20	5,2	15	7,6	55	APD
22	222044130031	#	18	3,8 (APC)	18	2,5	14	8,3	8	7,0	15	7,2	22	9,9	18	6,9	13	3,8	6	6,6	132	APD
23	222044130029	#	-	AE	4	2,3	8	2,6	6	5,2	25	2,5	18	6,0	35	4,5	13	5,4	13	3,7	122	RPN
24	222044130054	#	2	6,0	2	6,8	0	9,1	6	8,6	2	9,5	3	9,7	9	7,8	4	6,9	3	10,0	31	AP
25	222044130002	#	14	6,0	6	0,0	8	6,0	4	6,2	8	7,7	8	7,7	15	5,5 (APC)	8	6,0	9	7,0	80	APD
26	221044130026	#	48	0,0	33	0,0	32	0,0	48	0,0	72	0,0	65	0,0	66	0,0	57	0,0	72	0,0	493	EVD
27	221044130005	#	2	9,0	2	10,0	2	9,6	0	10,0	0	8,3	3	10,0	3	10,0	2	9,3	0	10,0	14	AP
28	222044130013	#	40	0,0	31	0,0	32	0,0	44	0,0	72	0,0	65	0,0	61	0,0	49	1,7	72	0,0	466	EVD
29	222044130040	#	28	3,7	17	3,3	16	4,1	22	6,8	70	0,0	38	3,9	42	4,6	17	3,3	38	3,6	288	EVD
30	222044130034	#	11	9,0	6	8,7	8	8,7	6	7,8	16	6,0	18	9,5	15	7,2	11	8,8	17	8,6	108	AP

Legenda

TRI - Transferido internamente

Legenda da(s) Disciplina(s)

EST02 - Estatística Aplicada (48 h/a) Professor(es): Izabel Santana Almeida Arantes de So

HBA02 - Hidráulica Básica (48 h/a) Professor(es): Cássia Aparecida Rabelo Correa

HGR02 - Hidrologia e Gestão dos Recursos Hídricos (48 h/a) Professor(es): Cássia Aparecida Rabelo Correa

ISR02 - Introdução ao Sensoriamento Remoto (48 h/a) Professor(es): Andreia Maria da Silva França

Curso: Técnico em Controle Ambiental
Período Letivo: 717 - Campus Samambaia: 20/03/2023 a 28/07/2023
Turma: 20231413102A - SUB CA II 2023.1
Modalidade: Técnico Subsequente
Turno: Matutino
Carga horária da turma: 538

TF = Total de Faltas

APD = Aprovado com Dependência

RFN = Reprovado por Falta e Nota

AP = Aprovado

TN = Total de Nota

RPN = Reprovado por Nota

TRC = Matrícula Trancada

EVD = Evadido

RPF = Reprovado por Falta

Estudantes com resultado final igual à RPF, RPN e RFN ficarão retidos no módulo.

Resultado Final

MAM02 - Microbiologia Ambiental (72 h/a) Professor(es): MARTHA DE ALMEIDA PRADO MONTENEGRO

PIT02 - Projeto Integrador II (70 h/a) Professor(es): Bruno Rogério de Souza / MARTHA DE ALMEIDA PRADO MONTENEGRO / Jackeline do Socorro Benassuly
Aparecida Rabelo Correa

QAG02 - Qualidade da água (72 h/a) Professor(es): Jackeline do Socorro Benassuly Barbosa

QAN02 - Química Analítica (60 h/a) Professor(es): Milenna Milhomem Sena

TDA02 - Tratamento de Água (72 h/a) Professor(es): Genilda Maria de Oliveira

Estudantes com resultado final igual à RPF, RPN e RFN ficarão retidos no módulo.

Resultado Final

Curso: Técnico em Controle Ambiental
Período Letivo: 717 - Campus Samambaia: 20/03/2023 a 28/07/2023
Turma: 20231413103B - SUB CA III 2023.1
Modalidade: Técnico Subsequente
Turno: Matutino
Carga horária da turma: 528

			CQA03		GAD03		GAM03		GRS03		IAM03		PIT03		SIG03		TAR03		Resultado Final	
Nº	MATRÍCULA	NOME SOCIAL (NOME CIVIL)	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	TN	TF	RF
1	202044130063	#	-	-	-	-	72	0,0	-	-	74	0,0	-	-	48	0,0	-	-	194	EVD
2	212044130047	#	44	TRC	63	TRC	77	TRC	66	TRC	74	TRC	66	TRC	44	TRC	66	TRC	500	TRC
3	202044130013	#	14	7,0	11	7,6	21	8,1	14	8,7	15	7,4	15	10,0	8	9,0	12	7,5	110	AP
4	221044130023	#	6	8,0	3	8,5	6	8,4	1	8,6	3	7,3	0	10,0	2	9,0	6	8,9	27	AP
5	212044130028	#	0	6,9	8	6,5	3	6,8	13	6,1	3	6,9	12	6,8	4	6,0	6	5,3 (APC)	49	AP
6	221044130021	#	4	7,6	7	8,1	6	7,6	7	9,8	6	7,7	4	10,0	6	10,0	9	8,5	49	AP
7	221044130034	#	2	7,1	0	9,6	3	8,2	2	9,2	6	8,0	8	10,0	-	AE	12	8,3	33	AP
8	201044130060	#	40	0,0	72	0,0	72	0,0	72	0,0	77	0,0	72	0,0	48	0,0	67	0,0	520	EVD
9	212044130051	#	40	0,0	-	AE	71	0,0	60	0,0	-	AE	53	0,0	42	0,0	64	0,0	330	EVD
10	221044130017	#	4	6,1	4	9,4	3	6,3	3	9,8	3	7,5	3	10,0	2	8,0	6	7,9	28	AP
11	211044130008	#	0	8,0	4	9,0	0	7,3	3	9,2	3	7,3	4	10,0	2	10,0	19	6,5	35	AP
12	221044130035	#	0	8,0	0	9,0	0	7,9	0	9,8	3	7,6	0	10,0	0	9,0	6	8,9	9	AP
13	221044130022	#	2	9,0	0	9,0	6	8,2	4	8,9	6	8,3	0	10,0	1	10,0	3	9,5	22	AP
14	212044130046	#	6	3,3	17	6,0	15	6,0	11	2,1	15	6,0	17	6,0	38	0,0	11	5,3	130	RPN
15	221044130036	#	10	6,8	3	6,0	12	6,0	8	3,0 (APC)	18	6,0	14	6,8	2	6,0	5	3,5 (APC)	72	AP
16	221044130006	#	0	6,0	3	6,9	3	6,8	2	10,0	9	7,0	3	10,0	2	8,5	0	7,8	22	AP
17	212044130010	#	2	6,8	4	9,2	0	8,3	7	10,0	3	8,1	10	10,0	6	10,0	11	8,9	43	AP

Legenda
TRI - Transferido internamente

Legenda da(s) Disciplina(s)
CQA03 - Controle da Qualidade do Ar (48 h/a) Professor(es): Jackeline do Socorro Benassuly Barbosa
GAD03 - Estudo do Solo e de Áreas Degradadas (72 h/a) Professor(es): Fernando Dantas de Araújo
GAM03 - Gestão Ambiental (72 h/a) Professor(es): Regina Mayumi Kikuchi
GRS03 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos (72 h/a) Professor(es): Genilda Maria de Oliveira
IAM03 - Impacto Ambiental (72 h/a) Professor(es): Regina Mayumi Kikuchi
PIT03 - Projeto Integrador III (72 h/a) Professor(es): NIÉCIO DA COSTA ANUNCIAÇÃO JÚNIOR / Fernando Dantas de Araújo
SIG03 - Informática Aplicada aos Sistemas de Informações Geográficas (48 h/a) Professor(es): Andreia Maria da Silva França
TAR03 - Tratamento de Águas Residuárias (72 h/a) Professor(es): Cássia Aparecida Rabelo Correa / MARTHA DE ALMEIDA PRADO MONTENEGRO

TF = Total de Faltas

APD = Aprovado com Dependência

RFN = Reprovado por Falta e Nota

AP = Aprovado

TN = Total de Nota

RPN = Reprovado por Nota

TRC = Matrícula Trancada

EVD = Evadido

RPF = Reprovado por Falta

Estudantes com resultado final igual à RPF, RPN e RFN ficarão retidos no módulo.

Resultado Final

Curso: Técnico em Controle Ambiental

Período Letivo: 717 - Campus Samambaia: 20/03/2023 a 28/07/2023

Turma: 20231413101C - Sub CA I Dep 2023.1

Modalidade: Técnico Subsequente

Turno: Matutino

Carga horária da turma: 120

			INB01		QGE01		Resultado Final	
Nº	MATRÍCULA	NOME SOCIAL (NOME CIVIL)	TF	TN	TF	TN	TF	RF
1	192044130010	#	-	-	40	0,0	40	RPN
2	222044130036	#	-	-	0	8,0	0	AP
3	212044130030	#	31	0,0	-	-	31	RPN

Legenda

TRI - Transferido internamente

Legenda da(s) Disciplina(s)

INB01 - Informática Básica (40 h/a) Professor(es): Alessandro Borges Lima

QGE01 - Química Geral (80 h/a) Professor(es): Milenna Milhomem Sena

TF = Total de Faltas

APD = Aprovado com Dependência

RFN = Reprovado por Falta e Nota

AP = Aprovado

TN = Total de Nota

RPN = Reprovado por Nota

TRC = Matrícula Trancada

EVD = Evadido

RPF = Reprovado por Falta

Estudantes com resultado final igual à RPF, RPN e RFN ficarão retidos no módulo.

Resultado Final

Curso: Técnico em Controle Ambiental

Período Letivo: 717 - Campus Samambaia: 20/03/2023 a 28/07/2023

Turma: 20231413102B - Sub CA II Dep 2023.1

Modalidade: Técnico Subsequente

Turno: Matutino

Carga horária da turma: 132

			QAN02		TDA02		Resultado Final	
Nº	MATRÍCULA	NOME SOCIAL (NOME CIVIL)	TF	TN	TF	TN	TF	RF
1	212044130028	#	0	9,0	-	-	0	AP
2	212044130046	#	-	-	16	0,0	16	RPN
3	221044130036	#	-	-	16	0,0	16	RPN

Legenda

TRI - Transferido internamente

Legenda da(s) Disciplina(s)

QAN02 - Química Analítica (60 h/a) Professor(es): Marina de Ávila Costa

TDA02 - Tratamento de Água (72 h/a) Professor(es): Genilda Maria de Oliveira