



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

NT 1/2026 - CDAP/DRAP/DGSS/RIFB/IFBRASILIA

Brasília, 19 de junho de 2026.

Assunto: Solicitação de correção/adequação de propostas – Dispensa Eletrônica nº 40/2026

Interessado(a): Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

Processo: 23098.000071.2026-13

INTRODUÇÃO

1. Trata-se de análise técnica das propostas apresentadas no âmbito da Dispensa Eletrônica nº 40/2026, cujo objeto é a aquisição de água mineral para atendimento das demandas institucionais. Durante a verificação das propostas encaminhadas pelos fornecedores, foram identificadas inconsistências que demandam adequação formal, a fim de assegurar plena conformidade com as exigências do Termo de Referência, além solicitação da dados complementares.

INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS E SOLICITAÇÃO DA DADOS COMPLEMENTARES

2. Solicitações de Adequação de Propostas abaixo:

Item	Fornecedor	Inconsistência Identificada	Base de Referência	Solicitação
1	N3 Distribuição de Suprimentos EIRELI – CNPJ: 19.408.662/0001-23	Prazo de entrega informado de até 20 dias corridos	Termo de Referência – prazo máximo de 5 dias úteis	Adequação do prazo de entrega ao previsto no TR ou manifestação formal de ciência e concordância com o prazo estabelecido, para fins de vinculação contratual
2	Rodrigo Queros de Sousa – CNPJ: 54.764.860/0001-20	Divergência na especificação da embalagem (vidro na proposta; plástico/PET no TR)	Termo de Referência – especificação técnica do item	Adequação da proposta à especificação do TR ou esclarecimento formal quanto à conformidade do material da embalagem ofertado
3	Rodrigo Queros de Sousa – CNPJ: 54.764.860/0001-	Inconsistência no valor total da proposta (R\$ 1.710,04 informado,	Regra de cálculo aritmético	Retificação do valor total com correção do erro material

	20	sendo o correto R\$ 1.710,40)	identificado
--	----	----------------------------------	--------------

3.

Documentos complementares atualizados, com vistas à comprovação da regularidade sanitária e da conformidade do produto, tais como: laudos microbiológicos recentes, certificados de potabilidade vigentes ou documentação sanitária atual emitida por órgão competente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, recomenda-se o encaminhamento das solicitações de adequação aos fornecedores, para manifestação e eventual retificação das propostas e documento complementares, dentro do prazo a ser definido pela área responsável, visando a regularidade do procedimento administrativo.

Ressalta-se que a ausência de correção ou manifestação expressa poderá impactar a continuidade da análise técnica e a regularidade da aceitação da proposta.

A integrante membro da equipe planejamento não assinou, pois a mesma se encontra em período de férias.

Assinado Eletronicamente

LEANDRO ANDRADE MOREIRA

Membro da Equipe de Planejamento

Assinado Eletronicamente

EDVALDO DIAS CARVALHO NETO

Membro da Equipe de Planejamento

Assinado Eletronicamente

SIDNEY RAIMUNDO DE LIMA MENDES

Membro da Equipe de Planejamento

Documento assinado eletronicamente por:

- **Leandro Andrade Moreira, COORDENADOR(A) - FG2 - CDAP**, em 19/06/2026 09:01:07.
- **Edvaldo Dias Carvalho Neto, ADMINISTRADOR**, em 19/06/2026 09:02:33.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 18/06/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifb.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 704946

Código de Autenticação: 8d3d177b15

